SETEMBRO 2015
ano 10 edição nº 20

Leadership

SUPERMERCADO

A Leadership se posiciona no mercado como uma das mais conceituadas empresas de Tecnologia e Acessórios de Informática no Brasil.

São 24 anos de forte atuação, com foco em qualidade, inovação, design diferenciado e amplo mix de produtos, que se divide nas linhas de Áudio; Esporte e Imagem; Pilhas e Suprimentos; Redes; Acessórios para Notebook; Periféricos; Automotivo; Acessórios Mobile; Cabos e Gamer.

Opções funcionais e práticas para o dia a dia das pessoas, bem como acessórios essenciais nesta era da informação. Tudo isso integrado a uma equipe nota mil, com brilhante atendimento ao cliente e menor índice de RMA do mercado.

Prova disso é que a Leadership mantém o Selo Máximo de Excelência no Atendimento no Site Reclame Aqui – **RA1000** – e foi indicada pelo terceiro ano consecutivo ao prêmio Época Reclame Aqui – as melhores empresas para o consumidor.

O Melhor do Mundo da Tecnologia Somado ao Melhor Pós-Venda.

LBC - Leadership Business Center
Tel **21 2104-4242**
evendas@leadership.com.br
Comercial e Financeiro

CDL - Centro de Distribuição Leadership
21 3344-5400
Verificação de pendências e status de pedidos

CAT - Centro de Atendimento Técnico
0800 722 2208
fale.com@leadership.com.br

RMA - Centro de Atendimento
0800 722 2207
fale.com@leadership.com.br

www.leadership.com.br

/theleadershipgroup
@tlg_leadership

CASES PARA CÂMERAS E FILMADORAS

Alças de mão e de ombro. Compartimentos extras
e divisórias. Dimensões 23,5 x 16 x 11 cm.
Confeccionada em Nylon.

1513 7899031515132
UN/CX 30

MIKONOS

Alças de mão e de ombro. Compartimentos extras.
Fecho reforçado que evita abertura ocasional.
Confeccionada em Nylon. Dimensões 18 x 17 x 15,5 cm.

1514 7899031515149
UN/CX 20

VICENZA

0365 789903150365
UN/CX 40

FLORENÇA CAMBAG

ACESSÓRIOS PARA SMARTPHONES

Recarregue a bateria do Smartphone, Celular e GPS. Utilize a Porta USB do PC ou Notebook. Acompanha Tomada CA e carregador para carro. Compatível com os Principais modelos do mercado.

Carregador de Parede
- Tensão de Entrada: 100 ~240V CA 50/60Hz
- Tensão de Saída: 5V CC 1A ± 5%
- Bivolt automático

Carregador Veicular
- Tensão de Entrada: 12 ~ 24V CC
- Tensão de Saída:5V CC 1A ± 5%



7028 7899031570285
UN/CX 100

CARREGADOR UNIVERSAL PARA CELULAR COM CA/VEICULAR

Transforma o acendedor do carro em duas portas USB. Recarrege a bateria do tablet, Smartphone, Celular, GPS, iPad, iPhone, iPod, PSP, NDS entre outros. Totalmente seguro para seu carro e dispositivo, possui proteção contra excesso de carga e curto circuito.

- Tensão de Entrada: 12V ~ 24V CC
- Tensão de Saída da USB: 5V CC
- Corrente de Saída: 1 USB em 1A / 1 USB em 2.1A
- Potência Máxima: 5W
- Eficiência: 70%
- Temperatura de operação: 0º ~40º C
- Armazenamento de umidade: 0% ~90% relativa
- Temperatura de Conservação: -10º ~80º C

3233 7899031532337
UN/CX 81

CARREGADOR VEICULAR USB DUPLO

Compatível com os principais modelos de smartphones disponíveis no mercado. Cabo USB compatível com PC para sincronismo de dados.

Cabo
- Conector do Cabo: USB-A x Micro-USB
- Smartphone Compatíveis: Android/Windows Phone®
- Comprimento do Cabo: 1,2m

Carregador Tomada CA
- Tensão de Entrada: 100 ~ 240V CA 50/60Hz ± 150mA
- Tensão de Saída: 5V CC em 1A

Carregador Veicular
- Tensão de Entrada: 12 ~ 24V CC
- Tensão de Saída: 5V CC em 1A

5018 7899031550188
UN/CX 100

KIT CHARGER 3 EM 1

ACESSÓRIOS PARA DISPOSITIVOS

Transforma a tomada 12V do seu veículo em uma porta USB para carregar seus dispositivos. Para Celular/Smartphone/Portátil. USB. Discreto mantém a estética do painel. Ideal para recarregar baterias de celular iPhone, Smartphone e GPS. Seguro possui proteção contra excesso de carga e curto circuito.Simples e Fácil de utilizar, basta conectar no acendedor e utilizar.

- Tensão de entrada: 12V~24V CC
- Tensão de saída: 5v CC
- Corrente de saída: 1A

USB

3033	7899031530333
UN/CX	40

MINI CARREGADOR VEICULAR USB

Transforma a entrada 12V do carro em uma porta USB.

- Tensão de Entrada: 12V ~ 24V CC
- Corrente de Entrada: < 600mA em 12V CC
- Tensão de Saída: 5V CC
- Corrente de Saída: 1A
- Potência Máxima: 5W
- Pote com 50 unidades
- Cores sortidas

12V

3790	7897101503799
UN/CX	10

* Não acompanha cabo USB.

CARREGADOR VEICULAR USB

EARPHONES

MICROFONE | POTÊNCIA 150mW RMS | CONEXÃO P2 | 1,2 Metros

Compatível com MP3/MP4 Player, iPod®, PC, Notebook etc.
Acompanha dois pares extras de silicones na cor do earphone.

- Conexão: P2 (3,5mm) Estéreo
- Alto falante: 15 mm
- Potência Máxima: 150mW RMS
- Sensibilidade: 108dB
- Impedância: 32 Ohms
- Resposta de Frequência: 20Hz 20kHz
- Comprimento Cabo: 1,2m
- Compatível com PC e Eletrônicos

9351	7899031593512	BLUE
9352	7899031593529	RED
9356	7899031593567	BLACK
9359	7899031593598	WHITE
UN/CX	120	

TO-GO SEM MICROFONE

Ouça suas músicas favoritas e atenda suas ligações. Reproduz som estéreo com grande resposta de frequência e potência sem distorção. Microfone de alta sensibilidade para conversas perfeitas e sem falhas. Encaixe perfeito no ouvido ótimo para prática de atividades físicas . Microfone integrado ao cabo. Compátivel com Smartphones em geral e players portáteis. Acompanha dois pares extras de silicone na cor do Earphone de tamanho diferente.

- Conexão P2 (3,5mm)Estéreo
- Alto falante: 15mm
- Potência máxima 150mW RMS.
- Sensibilidade: 108 decibéis
- Impedância: 32 Ohms
- Resposta de frequência 20Hz ~ 20kHz
- Compatível com PC e Eletrônicos.

9361	7899031593611	BLUE
9366	7899031593666	BLACK
UN/CX	120	

TO-GO COM MICROFONE

EARPHONES

Acompanha 2 pares de Silicones 1 Azul e 1 Rosa. Compatível MP3 Player, Smartphone, Notebook, PC e portáteis.

POTÊNCIA 100W RMS | CONEXÃO P2 | 1,2 Metros

9332	7899031593321	
UN/CX	120	

MULTICOLOR

Made for iPhone

Desenvolvido no formato da orelha para encaixe perfeito e confortável. Microfone e volume integrado ao cabo para controle das músicas e das chamadas. Som estéreo perfeito e sem distorções e alta potência.

MICROFONE | POTÊNCIA 150W RMS | CONEXÃO P2

9333	7899031593338	RED
9336	7899031593369	BLACK
9339	7899031593390	WHITE

EARPOD

ACESSÓRIOS PARA SMARTPHONES

Smartphone não acompanha o produto

Extensor retrátil para fazer 'selfies' (autorretratos). Segura o smartphone ou a câmera fotográfica para o usuário tirar uma foto de si mesmo através de uma distância maior, com o ângulo fotográfico ampliado. Cabo retrátil com apoio emborrachado para firmeza e melhor posicionamento.

- Medidas: 22 cm (Fechado) / 95cm (Aberto)
- Material: Alumínio
- Encaixe: Rosca padrão
- Acessório: Garra para Smartphone

0721	7899031507212
UN/CX	50

EXTENSOR RETRÁTIL PARA FOTOS E VÍDEO "SELFIE"

ACESSÓRIOS PARA DISPOSITIVOS

Transforma a entrada 12V do carro em uma porta USB.

- Tensão de Entrada: 12V ~ 24V CC
- Corrente de Entrada: < 600mA em 12V CC
- Tensão de Saída: 5V CC
- Corrente de Saída: 1A
- Potência Máxima: 5W
- Pote com 50 unidades
- Cores sortidas

12V

3790 7897101503799
UN/CX 10

* Não acompanha cabo USB.

CARREGADOR VEICULAR USB

Transforma uma tomada bivolt em uma porta USB.

- Tensão de Entrada: 127V ~ 220V CA
- Tensão de Saída: 5V CC
- Corrente de Saída: 1A
- Potência Máxima: 5W
- Pote com 50 unidades
- Cores sortidas

127V 220V BIVOLT

5200 7897101505205
UN/CX 10

CARREGADOR USB PARA SMARTPHONE

Recarrega até dois gadgets simultaneamente. 2 entradas USB para carregar Smartphone e outra para carregar Tablet. Tomada de acordo com padrão Brasileiro de Tomadas. Tensão automática funciona em qualquer tensão. Compacto e leve.

- Entradas: 2 x USB
- Tensão de Saída: 1 USB 5V CC em 1A / 1 USB 5V em 2.1A
- Tensão de Entrada: 100 - 240V CA 50/60Hz
- Tomada: Padrão NBR-14136
- Dimensões do Produto: 6,5 x 3,8 x 3,4 cm

SMARTPHONE TABLET

0142 7899031501425
UN/CX 100

CARREGADOR DUPLO USB

ACESSÓRIOS PARA DISPOSITIVOS

Transforma a tomada 12V do seu veículo em uma porta USB para carregar seus dispositivos. Para Celular/ Smartphone/Portátil. USB. Discreto mantém a estética do painel. Ideal para recarregar baterias de celular iPhone, Smartphone e GPS. Seguro possui proteção contra excesso de carga e curto circuito.Simples e Fácil de utilizar, basta conectar no acendedor e utilizar.

- Tensão de entrada: 12V~24V CC
- Tensão de saída: 5v CC
- Corrente de saída: 1A

USB

3033 7899031530333

UN/CX 40

MINI CARREGADOR VEICULAR USB

Conecte seu Tablet ou Smartphone na TV. Cabo e conectores blindados com contato banhado a Ouro. Transfira dados, áudio e Vídeo em alta velocidade e qualidade. Conectores de encaixes precisos e sem folgas. Sem perda de sinal.

- Conectores: HDMI x Mini HDMI
- Versão: 1.4
- Resolução Compatível: 720p /1080p / 3D
- Comprimento do Cabo: 1,80m
- Compatível: Tvs Led, Lcd, Plasma

1,8 Metros

9276 7899031592768

UN/CX 100

CABO HDMI - MINI HDMI

- Conectores: HDMIT x Micro HDMIT
- Versão: 1.4
- Resolução Compatível: 720p / 1080p / 3D
- Comprimento do Cabo: 1,8m
- Compatível: TVs LED, LCD, Plasma

1,8 Metros

9277 7899031592775

UN/CX 100

CABO HDMI - MICRO HDMI

CARREGADORES E PILHAS

Projetado com Micro-Processador integrado que encerra automaticamente o fornecimento de carga aumentando a vida útil das pilhas. Sensor de temperatura para prevensão de sobre cargas.

- Tamanho de Pilhas compatíveis: AA/AAA / Bateria
- Tipo de pilhas compatíveis: NI-MH / Ni-CD
- Eficiência de Carregamento das pilhas > 80%
- Potência máxima: 5W
- Corrente de Entrada: 80mA
- Tensão de entrada: 100~240V CA 50/60Hz
- Tensão de Saída: AA / AAA 1.2V CC em 150mA / Bateria 9V CC em 50mA
- Temperatura de operação: 0 ~ 35º C
- Pilhas Incluídas: 2 AA de 2100mAh
- Voltagem das Pilhas: 1,2V
- Material das Pilhas: Niquel Metal Hidreto (Ni-Mh)
- Dimensões do produto: 10 x 4,8 x 2,2 cm

127V 220V BIVOLT

INMETRO

0242 7899031502422

UN/CX 48

CARREGADOR PORTÁTIL

Projetado com Microprocessador integrado que encerra automaticamente o fornecimento de carga aumentando a vida útil das pilhas. Sensor de temperatura para prevenção de sobre cargas.

- Tamanho de Pilhas compatíveis: AA/AAA / Bateria
- Tipo de pilhas compatíveis: NI-MH / Ni-CD
- Eficiência de Carregamento das pilhas > 80%
- Potência máxima: 5W
- Corrente de Entrada: 80mA
- Tensão de entrada: 100~240V CA 50/60Hz
- Tensão de Saída: AA / AAA 1.2V CC em 150mA / Bateria 9V CC em 50mA
- Temperatura de operação: 0 ~ 35º C
- Dimensões do produto: 10 x 4,8 x 2,2 cm

127V 220V BIVOLT

INMETRO

0241 7899031502415

UN/CX 54

CARREGADOR PORTÁTIL

CARREGADORES E PILHAS

Projetado com Micro-Processador integrado que encerra automaticamente o fornecimento de carga aumentando a vida útil das pilhas. Sensor de temperatura para prevensão de sobre cargas.

- Tamanho de Pilhas compatíveis: AA/AAA / Bateria
- Tipo de pilhas compatíveis: NI-MH / Ni-CD
- Eficiência de Carregamento das pilhas > 80%
- Potência máxima: 5W
- Corrente de Entrada: 80mA
- Tensão de entrada: 100~240V CA 50/60Hz
- Tensão de Saída: AA / AAA 1.2V CC em 150mA / Bateria 9V CC em 50mA
- Temperatura de operação: 0 ~ 35º C
- Pilhas incluídas: 2 AAA de 800mAh
- Material das pilhas: Níquel Metal Hidreto (Ni-Mh)
- Voltagem da Pilha: 1,2V

127V 220V BIVOLT | INMETRO

0248 7899031502484
UN/CX 48

CARREGADOR PORTÁTIL

Possibilidade de recarregar as mesmas pilhas até 1000 vezes sem perder seu desempenho. Produzido com a mais avançada tecnologia seu micro processador interno encerra a carga quando as pilhas estão totalmente recarregadas aumentando sua vida útil. Ideal para câmeras digitais, GPS, MP3 Players, Controles Remotos entre outros. Para total segurança possui sensor de temperatura que evita sobrecargas e inversão de polaridades.

- Tamanho de Pilhas Compatíveis: AA / AAA
- Tipo de Pilhas Compatíveis: Ni-MH / Ni-CD
- Carregamento Simultâneo: 2 Pilhas Mínimo / 4 Pilhas Máximo
- Pilhas Incluídas: 4 x AA de 2500mAh / 4 x AAA de 900mAh
- Eficiência de Carregando das Pilhas: > 80%
- Tensão de Entrada: 100V ~ 240V CA 50-60Hz / 12V DC 300mA (Isqueiro)
- Tensão de Saída: 2.8V CC 180mA

127V 220V BIVOLT | INMETRO

0170 7897101500170
UN/CX 32

CARREGADOR DE PILHAS 2 EM 1

CARREGADORES E PILHAS

Podem ser recarregadas mais de 1000 vezes sem perda de desempenho, gerando grande economia. Confeccionadas com material de alta qualidade e durabilidade. Ideal para câmeras digitais, controles remotos, brinquedos entre outros.

- Tipo: AAA (Palito)
- Composição: Níquel Hidreto Metálico (Ni-Hm)
- Capacidade máxima: 1000mAh
- Pack com 2 Pilhas

AAA 1000mAh

0197 7899031501975
UN/CX 100

- Tipo: AA
- Composição: Níquel Hidreto Metálico (Ni-Hm)
- Capacidade máxima: 2100mAh
- Pack com 2 Pilhas

AA 2100mAh

2102 7899031521027
UN/CX 168

- Tipo: AA
- Composição: Níquel Hidreto Metálico (Ni-Hm)
- Capacidade máxima: 2500mAh
- Pack com 2 Pilhas

AA 2500mAh

0175 7899031501753
UN/CX 100

PACKS COM 2 PILHAS RECARREGÁVEIS MAH

LUZ DE EMERGÊNCIA

Acendimento automático na ausência de energia. Dois níveis de regulagem de intensidade. 30Leds de alto brilho. Bateria recarregável de longa duração. Proteção interna contra curtos e surtos de energia. Furos para Fixação em paredes e teto. Pode ser utilizado para como lanterna.

- Cor da Luz: Branca
- Níveis de intensidade: 2 (Alto brilho/baixo brilho)
- Capacidade da Bateria: 1200mAh
- Duração da Bateria: Até 5 Horas (Alto brilho / até 8 horas baixo brilho)
- Tensão de entrada: 127V ~220V CA 50/60Hz Automático
- Dimensões: 19 x 6,5 x 4,5cm

127V
220V
BIVOLT

5550 7897101505557
UN/CX 60

LUZ DE EMERGÊNCIA 30 LEDS

FILTROS DE LINHA

Filtro de linha no novo padrão Brasileiro de tomadas NBR-14136. Composto por 5 tomadas Tripolar (3 pinos) e 2 Portas USB. Chave luminosa Liga/Desliga para maior conforto e segurança. Proteja seus equipamentos contra surtos, curtos e sobrecarga de tensão. Recomendado para Computadores, Notebooks e equipamentos eletrônicos.

- Tensão Nominal: 127V / 220V (Entrada e Saída)
- Tensão Máxima: 250V
- Corrente Máxima: 10A (Fusível)
- Potência Máxima: 1270W em 127V / 2500W em 250V
- Energia Dissipada: 140 joules
- Tensão Máxima de Grampeamento: 710V
- Sistema de Proteção: Fusível
- Quantidade de Tomadas: 5
- Quantidade Porta USB: 2
- Tensão de Saída USB: 5V em 1A
- Padrão das Tomadas: NBR-14136
- Tipo de Tomada: Tripolar (2P + T)
- Dimensões do Produto: 5,7 x 3,5 x 29 cm
- Dimensões da Caixa Master: 31 x 41 x 42 cm

"Não é um estabilizador de voltagem"

1,5 Metros | 127V 220V BIVOLT | INMETRO | USB

3337	7899031533372	PRETO
UN/CX	50	

FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS + 2 USB

Extensão para conexão de até 3 tomadas simultaneamente utilizando apenas uma tomada. Elaborado de acordo com o novo Padrão Brasileiro de tomadas NBR-14136. Conta com 3 tomadas do tipo tripolar organizadas de forma horizontal para melhor uso e encaixe. Desenvolvido para uso doméstico em geral.

- Tensão Nominal: 110V / 220V (Entrada e Saída)
- Potência Máxima: 1250VA em 110V / 2200VA em 220V
- Corrente Máxima: 10A
- Energia Dissipada: 140 Joules
- Tensão Máxima de Grampeamento: 710V
- Padrão das Tomadas: NBR-14136
- Tipo de Tomadas: Tripolar (2P+T)
- Dimensões: (Aproximadas) 15,4 x 4,8 x 3,5 cm

127V 220V BIVOLT | INMETRO | 1,5 Metros

7516	7899031575167	
UN/CX	40	

EXTENSÃO DE 3 TOMADAS

FILTROS DE LINHA

Filtro de linha no novo padrão Brasileiro de tomadas NBR-14136. Composto por 6 tomadas Tripolar (3 pinos). Chave luminosa Liga/Desliga para maior conforto e segurança. Recomendado para Computadores, Notebooks e equipamentos eletrônicos.

- Tensão Nominal: 127V / 220V (Entrada e Saída)
- Tensão Máxima: 250V
- Corrente Máxima: 10A (Fusível)
- Potência Máxima: 1270W em 127V / 2500W em 250V
- Energia Dissipada: 140 joules
- Tensão Máxima de Grampeamento: 710V
- Sistema de Proteção: Fusível
- Quantidade de Tomadas: 6
- Padrão das Tomadas: NBR-14136
- Tipo de Tomada: Tripolar (2P + T)
- Peso do Produto: 1,25Kg
- Quantidade Caixa Master: 50 unidades
- Dimensões do Produto: 5,7 x 3,5 x 25 cm
- Dimensões Caixa Master: 27 x 41 x 42 cm

1,5 Metros | 127V 220V BIVOLT | N INMETRO

3334	7899031533341	PRETO
3335	7899031533358	BRANCO
UN/CX	50	

* Não é um estabilizador de voltagem

FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS

Leadership Comércio e Importação S.A.
LBC . Leadership Business Center . Tel 21 2104-4242
www.leadership.com.br